www.biotanks.es - E-mail: biotanks@biotanks.es



FICHA TÉCNICA

ARQUETA DE ELEVACIÓN

Descripción


Se trata de un equipo compacto totalmente premontado en fábrica y destinado a elevar el agua residual desde un punto a otro donde ésta no puede llegar por gravedad. El equipo consiste en un depósito para enterrar de la capacidad deseada que incorporan una bomba con interruptor automático de nivel.

Funcionamiento

El funcionamiento de la bomba se rige por el flotador que incorpora la propia bomba, de modo que una vez el nivel del agua alcanza el punto mas alto del flotador la bomba se pone en marcha de modo automático hasta que evacúa el agua y la bomba para automáticamente.

Características

- Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio
- El equipo está compuesto por:
 - 1 Depósito vertical para enterrar
 - → 1 Bomba sumergible para aguas residuales
 - → 1 Respiradero





Dimensiones

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.) Ancho x Largo x Alto		Tubería entrada/salida
PBAE-312	300	600	900	125
PBAE-316	300	600	900	160
PBAE-512	500	900	1100	125
PBAE-516	500	900	1100	160
PBAE-1012	1.000	1200	1100	125
PBAE-1016	1.000	1200	1100	160